SUPPLÉMENT AUX CATALOGUES

DE VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE, MARCHANDS-GRAINIERS,

30, Quai de la Mégisserie, à Paris.

En publiant un Supplément à nos Catalogues, nous nous proposons principalement d'annoncer les plantes nouvelles, fleurs, plantes potagères, plantes agricoles ou arbres et arbustes dont les graines sont disponibles au moment de la publication ; mais à la Liste des plantes qui n'ont pas encore été publiées, nous croyons devoir adjoindre celles des plantes moins récentes et figurant déjà sur nos Catalogues généraux, qui ne nous paraissent pas, ou suffisamment connues ou assez répandues, afin d'appeler l'attention sur elles.

Les plantes les plus recommandables sont distinguées pour les fleurs par un caractère plus gros.

FLEURS.

Observation importante. — Le poids moyen de 30 paquets de graines de fleurs est d'environ 80 grammes. Le nouveau tarif de l'Administration des Postes nous permet d'offrir l'expéditon sous enveloppes, franco pour toute la France, de toute demande composée uniquement de paquets DE GRAINES DE FLEURS, ATTEIGNANT 10 FRANCS et accompagnée d'un Bon sur la Poste de la valeur de la demande. Pour les sommes minimes, le paiement peut s'effectuer par l'envoi de TIMBRES-POSTE.

NOTA. Toutes les fleurs portées sur cette liste se vendent par paquets de 69 centimes, excepté les espèces marquées * dont les paquets sont à 40 centimes. Nous fournirons : 100 paquets de graines de sleurs, au choix de l'amateur, pour 45 francs ; 50 paquets pour 25 francs ; un assortiment bien varié de 100 paquets à notre choix pour 40 francs, de 50 paquets pour 22 francs.

Abréviations: fl., fleur; flor., floraison; fle., feuille; flge., feuillage; fr., fruit; pl., plante; coul., couleur; gr., grande; prol., prolongée; sing., singulière; print., printanière; bord., bordures; var., variété; 🕤 plante annuelle; 🎸 plante vivace.

10 PLANTES NOUVELLES

QUI PARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR NOS CATALOGUES.

jaunâtre.
naine rouge cuivré, . Couleur rougeâtre et fausse.

Belle de nuit hybride nouvelle, . Variétés très remarquables oblenues par l'hybridation de la Belle de nuit ordinaire (Mirabilis jalapa) et de celle à longue fleur (Mirabilis longiflora). La graine 20 c.

Calandrinia umbellata, . Z. Portulacées. Très jolie plante encore rare, à fleurs rose violacé, se succédant de juin en octobre; semer en pleine terre en place.

Carnes binjuné à grande fleur pourpre, . Sous-variété

bre; semer en pleine terre en place.

Cosmos bipiuné à grande fleur pourpre, ①. Sous-variété remarquable d'une variété déjà très belle et surtout précieuse par sa précocité et par sa floraison prolongée.

Cuphen platycentra, ② Z. Lythrariées. Fl. écarlate à limbe noir; semée au printemps sur couche, elle fleurit dès le mois de juin jusqu'aux gelées. Très jolis massifs.

Cuphen strigulosa, ② Z. Lythrariées. Petites fl. écarlates à limbe jaune, nombreuses, se succédant depuis juillet jusqu'aux gelées. — Très jolis massifs. Semer en mars sur couche.

Cyclanthera pedata, ②. Cucur bitacées. Plânte grimpante d'une végétation rapide.

tation rapide.

Digitalis fuscescens, 4. Plante de 40 centim., produisant un épi de fleurs couleur de rouille; assez jolie.

Ethulia corymbosa, . Composées. En septembre-octobre, fleurs roses en corymbe, d'un assez bon effet et d'un emploi utile à l'époque tardive où elles se montrent.

Gaillardia speciosa, Z.
Galane barbue écarlate, Z. Belle variété d'un coloris très
riche. Fleurit de juillet en octobre. Gesse cultivée à fleur blanche, O. D'un effet médiocre.

californicus, ①. Voisin du L. speciosus. Madaria corymbosa, ①. Composées. Touffe de 40 centim. — Fl. blanche.

Manulea violacea, . Scrophularinées. Petite plante formant un buisson de 25 à 30 centim. En juillet-septembre, fl. petites violettes, assez nombreuses.

Martynia craniclaria? . Sésamées. D'août en octobre, grandes fleurs roses maculées de pourpre, en épi terminal. Odeur de

vanille. Monolopia californica, . Composées Radiées. Petites fleurs jaune vif.

très nombreuses et produisant de l'effet ; la plante forme un buisson étalé de 15 à 20 centim. de haut.

Nemesia versicolor, . Fleurs jaunes et violettes, de peu d'effet.

Nycterinia selaginoïdes, . . Scrophularinées. Jolie plante formant une tousse basse qui se couvre en août-septembre de pelites fleurs roses.

Œillet d'Inde renoncule, O. Jolie variété à pétales imbriqués; très double.

Paquerette à fieur double, Z. Le succès obtenu en Belgique des semis des variétés de la Paquerette à fleur double doit engager à répéter les essais. Les graines que nous offrons, nous viennent de l'Allemagne.

Pentstemon pulchellum, © 3/8 Belle plante à fleur rose. Semer en mars-avril pour obtenir la floraison depuis le mois de juin jusqu'en octobre.

Agrostis capillaris, ①. Très jolie graminée que nous avons reçue d'Espagne; on en fait de jolis plumeaux; elle peut être aussi très utile pour la composition des bouquets.

Ancolie des jardins hybride, ②. L'on possède des variétés de coloris et de formes très variées que le semis reproduit asseze exactement, ou souvent avec des modifications remarquables.

Avena sterilis, ①. Cette plante n'a de remarquable que les qualités lygrométriques de son grain, dont les barbes se contractent d'une manière particulière.

Balsamine à fleur jaue pâle, ①. Fl. blanche légèrement nuancée de jaunâtre.

naine rouge cuivré, ②. Couleur rougeâtre et fausse.

Belle de nuit hybride nouvelle, ②. Variétés très remarquables obtenues par l'hybridation de la Belle de nuit ordinaire (Mirason de la Belle de la Californieus, ②. Voisin du L. speciosus, ②. Fleurs à étendard bleu pâle et à carêne violette d'un planche. Californieus, ②. Voisin du L. speciosus, ②. Eus produisant de l'effet. Voisin du Godetia rubicunda.

Gyspophila ascendens, ②. Petites fl. blanches en corymbe; assez jolie. Petite de 30 centim; fl. de

Plagius grandistorus, of. Composées. Très gros capitule de sleurs Beine-Marguerite pivoine, . Cette magnifique var. diffère de la race dite La Mienne ou de Malingre, par des fi. plus glo-bulcuses à pétales plus allongés et recourbés vers le centre.

Variétés séparées, le paquet de 100 graines 1 fr.

rouge à cœur liseré. violet unicolore à cœur liseré. — foncé unicolore à reflets métalliblanche.

— à fleur bombée. - à fleur bombee.
rose.
- à reflet blanc.
rouge groseill:.
- lisere blanc
- legèrement panaché. ques. - foncé liseré de blanc à reflets métalliques. ardoisée liseré de blanc. Schizanthus species du Chili, O. Espèce voisine du pinnatus, mais

moins jolie.

moins jolie.

Sedum spurium, A. Crassulacées. Plante rustique très convenable pour garnir les rocailles; fleurs blanc rosé.

sempervivoides, A. Plante très remarquable à fleurs en ombelle, pourpre cramoisi, à beau feuillage; semer en avril-mai, tenir pendant l'hiver sous chàssis ou en serre tempérée.

Seneçon double couleur de cendre, O. A. Jolie var. nouvelle. Silène muscipula carnea, O. Assez jolie variété. pulchella, O. Fleur rose vif en bouquet; tiges de 30 centimètres. Plante à bel effet.

Thermopsis fabacea, A. Légumineuses. Fleurs jaunes en épi.

Thermopsis fabacea, 2. Légumineuses. Fleurs jaunes en épi

VIOLETTE DE CHAMPLATREUX.

Nouvelle variété à neur blanche de la Violette des 4 saisons, obtenue par M. Mabire, jardinier de M. le comte Molé. Chaque plante. Fr. 1. 50.

20 GRAINES EN COLLECTIONS.

Prix: Fr. 3 . »

- » 4 . » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

amarante. rouge pivoine. feu. violette. rose, jaune pâle. pourpre.

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Balsamine. Impatiens balsamina. Collection de 24 variétés

Prix: Fr. 7. »

8. » franco pour toute la France. Détail de la collection :

CAMELLIA blanche.

— conteur de chair.

— feu.

— cramoisie.

— violette.

— ponctuée de cramoisi.

— de violet.
blanche. couleur de chair soufrée. rose.
gris de lin.
panachée de feu.
de violet.
violet clair, hâtive.
ponctuée de feu. - violette.
naine blanche.
- lie de vin.
- feu.
- panachée de feu.
- de lie de vin.
- de violet.

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Choux frisés et panachés. Brassicæ crispæ et variegatæ. Collection de 12 variétés.

Prix: Fr. 3. »

— » 4. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

frisé de Naples. lacinié panaché de blanc. — — de lilas. palmier. frisé panaché de blanc.

— de rouge.

— prolifère.

— panaché de rouge. frisé vert grand.

— à pied court. - a pied court.

Chaque espèce se vend séparément 30 c. le paquet.

Ces variétés de choux ont un feuillage qui peut contribuer puissamment à l'ornement des vases, quelquefois même des bou-quets, surtout les choux panachés, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures si élégantes, qu'ils peuvent rivaliser avec des fleurs.

Giroflées quarantaines d'Erfurt. Collection de 24 variétés bien distinctes, en 24 paquets de 100 graines chaque, produisant environ 75 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : Fr. 5 . » » 6 . » franco pour toute la France.

Giroffées quarantaines naines, d'Erfurt. Collection de 7 variétés, en 7 paquets de 100 graines chaque

Prix: Fr. 1 . 60
2 . 10 franco pour toute la France

Amarante crête. Celosia eristata . Collection de 10 variétés. Giroffées quarantaines nouvelles à grande fieur, d'Erprix : Fr. 3 . » Prix : Fr. 3 . » Pled d'alouette nain. Delphinium ajacis minus. Collection de 12 variétés. Prix: Fr. 1.60
2.10 franco pour toute la France.

Giroflées d'automne d'Erfurt. Collection de 10 variétés bien tranchées, en 10 paquets de 100 graines chaque. Prix: Fr. 2. "
" 2. 50 franco pour toute la France.

Giroflées d'hiver d'Erfurt. Collection en 6 variétés bien tranchées, en 6 paquets de 100 graines chaque Prix : Fr. 1 . 40

90 franco pour toute la France

Giroffée Empereur perpétuelle, d'Erfurt. Collection de 4 variétés, en 4 paquets de 100 graines chaque.

Prix ; Fr. 1 . 20

3 1 . 70 franco pour toute la France.

Giroffées jaunes doubles (Cheiranthus Cheiri) Collection de 6

variétés, en 6 paquets de 100 graines chaque. Prix : Fr. 2 . 50 — » 3 . » franco pour toute la France.

Tpomée. Tpomen. Collection de 10 espèces et variétés.

Prix: Fr. 3. »
— " 4. » franco pour toute la France. Détail de la collection :

Volubilis pourpre amar.

— violet.

— violet foncé.

— panaché. Volubilis blanc. rose cerise. rouge pourpre.

Chaque variété se vend séparement 40 c. le paquet. Musier. Antirrhinum majus. Collection de 20 variétés. Prix: Fr. 6 . »

Prix : Fr. 6 . »

** 7 . ** franco pour toute la France.

Détail de la collection :

caryophylloïdes.

— jaune.
laurenceana.
blane. Unique. Pygmalion. sable rouge fond blanc. Amandine. formosa. 4 roseum superbum.

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet. Pavot double. Papaver somniferum fl. pleno. Collection de 10 variétés. Prix: Fr. 3. »

9 4. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

nain blanc liseré de rose. blanc. couleur de chair. ! et . — foncé. Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Prix: Fr. 4. " franco pour toute la France.

Détail de le collection : panaché de rose.

— de gris de lin.
bicolore rose.

— gris de lin. blane pur. — nacré. gris de lin. mauve rose. lie de vin. violet. — clair.

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Pied d'alouette grand. Delphinium ajacis majus. Collec-

Prix: Fr. 2. "

- " 3. " franco pour toute la France.

Détail de la collection :

couleur de chair. rose à petite fleur. blanc nacré. gris de lin.

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Pied d'alouette des blés à fleur double, Delphinlum con-solida fl. pleno. Collection de 7 variétés.

Prix: Fr. 2 , 20

- 3 , 20 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

blanc. couleur de chair. rouge. violet.

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Reine-Marguerite. Aster sinensis. Collection de 24 variétés

Prix : Fr. 12 13. " franco pour toute la France.

Détail de la collection :

pyramidale MALINGRE blanche. - rouge.
- La Mienne rouge. branche à bouquet,
panachée rouge,
demi-anémene demi-naine blanche,
demi-naine panachée gris de lin.
— — violet. — — — violet. — — rose. — demi-paine panachée rouge.

PIVOINE rouge.

— lisere de blanc, cœur à tuyaux.

violette.
— fonce lisere de blanc, à reflets métalliques.
demi-anemone panachée rouge tardive.
— demi-naine panachée rouge.
— violet.
anémone rouge.
— à grosse fleur violet foncé.
— très naine illas à bordure.
— rose à bordure.

PIVOINE blanche. Rose trémière. Alcea rosea. Collection de 20 variétés bien distinctes.

Prix: Fr. 6. » franco pour toute la France.

3º FLEURS DÉJA PUBLIÉES PRÉCÉDEMMENT.

Athionema Coridifolium, 4. Crucifères. En avril-mai, fleurs Giroffée jaune brune naine double (d'Erfurt) of.

— violette en arbre (d'Erfurt) of.

Acthionema Coridifolium, \$\mathset \text{...} Crucifères. En avril-mai, fleurs d'un beau rose. Très jolie,

Ageratum méxicanum \$\to\$, fl. bleue, légère, en bouquet \$\pi\$.

ccelestinum \$\to \mathset \pi\$, assez jolie petite fl. bleue, toutefois plus petite et plus pâte que celle de l'Ageratum mexicanum.

Agrostis pulchetla. Aira pulchella \$\to\$, graminée très légère; très convenable pour la composition des bouquets \$\pi\$.

Alonzoa incisifolia \$\to \mathset \pi\$, fl. rouge avec une tache brune; flor. prol.

Alstroëmerla pulchella. A. Van Houtti \$\to \mathset \pi\$; la pl. semée au printemps en pot, fleurit dès la première année. Planter en pleine terre et garantir l'hiver par des feuilles.

Alyssum maritimum \$\to\$, fl. blanche odorante. Bord. \$\pi\$.

Amarante crête naine \$\to \pi\$.

Anagallis grandiffora carnea \$\to \mathset \pi\$, iolis massife à flor très prol

Anagallis grandiflora carnea 7, jolis massifs à flor. très prol. — rosea ⊙ \$\mathcal{2}\$.
fruticosa ⊙ \$\mathcal{2}\$.
Philipsi ⊙ \$\mathcal{2}\$, fl. bleue.
Aquilegia fragrans \$\mathcal{2}\$.

Aquilegia fragrans \$\mathcal{L}\$. formosa \$\mathcal{L}\$.

Argémone à grande fleur. A. grandiflora \$\infty\$, fl. blanche, beau fige. intermedia \$\infty\$, se rapprochant de celle du Mexique, à fl. plus grande, d'un jaune plus vif, et plus belle.

Asclepias tuberosa \$\mathcal{L}\$, fl. orange, coul. distinguée.

Baèria chrysostoma \$\infty\$. Radiées. Formant une touffe d'environ 30 centimètres de haut; fl. légères d'un jaune brillant.

Baguenaudier d'Ethlopie à grande fleur. Colutea frutescens grandiflora \$\infty\$ \$\mathcal{L}\$, jolie pl. à fl. écarlate.

Bartonia aurea \$\infty\$, fleur jaune à reflets métalliques, étamines en houpe soyeuse.

soveuse

Belle de jour à seur violette. Convolvulus tricolor violacea 🔾

à grande fleur. Conv. tric. grandiflora ①, belle var.

à fleur panachée. C. tric. variegata ②, belle var. nouvelle.

Brachycome iberidifolia ②, fl. en forme de Cinéraire, joite

Brachycome iberidifolia ⊙, fl. en forme de Cinéraire, jone plante légère; flor. très prolongée.

— alba, à fl. blanche ⊙.

Brize à grande fleur. Briza maxima ⊙ Belle graminée.

Caenlie à feuille hastée à fl. orange. Cacalia sonchifolia aurantiaca ⊙. Petite pl. distinguée.

Calandrinia elegans ou discolor ⊙ ¾, fl. rose, aspect d'une pl. grasse. grandiflora ⊙ ¾, fl. rose, aspect d'une pl. grasse. de Lindley. C. lindleyana ⊙. Portulacées, fl. roses nombreuses; Jolis massife.

Jolis massifs

Calcéolaire hybride variée premier choix. Calceolaria hybrida o 4; on sème en Mai-Juin il suffit d'un châssis pour l'hiverner; elle fleurit en Mai de l'année suivante, le paq. 1 f. 50 Campanule. Violette marine double. Campanula medium o . double blanche of.

grandis Z, fl. bleue.
Loetflingii O. Voisine de la Campanule miroir de Vénus violette.
à grande fleur. Camp. grandiflora Z. Belle plante à grande
fleur, d'un beau bleu.
suaveolens 2, fl. bleue simple, assez semblable à celle de la

Camp. pyramidale.

rpalica \$\mathcal{L}\$, grandes fl. bleu foncé, se succédant tout l'été, touffe de 40 cent. de haut; bord. ou massifs. Belle plante qui

n'est pas assez répandue.

n'est pas assez répandue.

vinceflora ; fl. bleues larges de 3 cent.; tiges de 30 cent.
Capucine des Canaries. Tropœolum peregrinum ; ½, petite fl.
jaune, légère et élégante; rameaux s'élançant à 3 ou 4 mètres
et formant de belles guirlandes.

Centranthus macrosiphon ; Valérianées. Panieules nombreuses
de fleurs roses; en juillet-août, touffes de 40 cent. de haut. Pl.
voisine de la Valériane d'Alger, mais plus belle.

Chœnostoma fastiglatum ; Scrophularinées. Très jolie pl.
à fl. rose vif, se renouvelant jusqu'aux gelées si von a soin de couper les premières fleurs dès qu'elles sont passées. Bord, ou massifs.
polyanthum ½, fl. lilas pâle, odorante, flor. prol. Bord.

Chrysanthème de l'Inde. Chrysanthemum grandiflorum ½, L'on a
obtenu, depuis plusieurs années par le semis des var. remarquables. Les semis du printemps fleurissent dès l'automne suivant.
Chrysurus cynosuroïdes. Lamarckia aurea ;, jolie graminée à panache Chrysurus cynosuroïdes. Lamarckia aurea 🔾, jolie graminée à panache

Cinéraire hybride variée. Cineraria hybrida & ; on sème en juin-juillet en pot, on repique en pot et l'on hiverne sous un châssis à froid, dans une orangerie ou dans une chambre

bien éclairée. On plante en mai en pleine terre en massifs qui se couvrent de fleurs tout l'été. Le paquet 75 c.

Clarkia élégant double. Cl. eleg. fl. pl. , fl. violacée, jolie plante.

— carné double ou nerieeflora , joie plante.

— carné double ou nerieflora ⊙, joite plante.

Cleome arborea ou pungens ⊙ ¾, fl. violette en épi, bel effet.

Clintonia pulchella ⊙, miniature à fl. bleue, blanche et jaune.

Coloquinte poire à anneau vert. Gucurbita melopepo viridi annulo variegato ⊙, fr. jaune panaché vers le tiers inférieur par une panachure verte en forme d'anneau.

Commeline tubéreuse à fl. blanche. — Commelina tub. fl. albo ⊙ ¾.

Coreopsis élégant, semi-double. Coreopsis fistulosa, ⊙. Fl. pourpre noir et jaune.

noir et jaune.

noir et jaune.

— pourpre à tuyau. Coreopsis atropurpurea fistulosa ①.

— à tuyau. Coreopsis tinctoria fistulosa ②.

— à fl. marbrée ①. Cor. tinct. var. marmorata. Variété assez constante que nous avons obtenue dans un semis ; la tache pourpre qui marque la base des pétales dans le C. tinctoria, s'est répandue en marbrures assez singulières.

Cosmidium filiforme ①. Radiées. Belle plante à feuillage léger, voisine du Coreopsis. Flor. très prolongée.

Cosmos bipinné à grande fleur ②. Nouvelle variété très précoce et montrant ses fleurs dés le mois de juin.

Cuphea purpurea ② A. Lythrariées. Très belle plante hybride des platycentra et viscosa, à fleur pourpre violàtre, de juillet en octobre. — Culture des plantes annuelles. silenoïdes ③, fl. noir violacé, bizarre, flor. très prol.

Echium creticum ①, fl. pourpre.

Eragrostis élégans ②, graminée élégante dont les fl. forment une sorte de panache.

Erysimum petrowskianum ①, fl. orange **.

Erysimum petrowskianum 🔾, fl. orange *.

Eucharidium grandifforum 🔾, fl. rose vif, voisine du Clarkia.

Eucnide bartonioïdes 🔾, Loasées. Fl. jaunes, grandes et belles dans le genre de celles du Bartonia; feuille élégante ressemblant à cells du Brissenhe de la Chième. celle du Primevère de la Chine.

Ficoide, Mesembrianthemum tricolor ⊙, fl. blanche et rose; pour bord.
de Decandolle. Mesemb. Candollei ⊙, assez voisin du M. pomeridianum, fl. jaune un peu plus grande.

Galllardia pieta ⊙ ⊻, fl. coccinée et jaune, flor. très prol.

Gaura Lendheimeri ⊙. Enothérées. Très jolie pl. à fl. blanches et roses disposées en épis et se succédant depuis juillet jusqu'en et depuis de l'environt mêtre de l'environt mêtre. octobre; tiges d'environ 1 mètre.

Giroflée cocardeau rouge of.

— blanc &.

— blanc &.

— impérial bleu &.

— rose prolifère, &. Très belle plante.

d'hiver en arbre blanche nouvelle, d'Erfurt, les 100 grai-

Giroflée jaune en arbre brun noir (d'Erfurt), Cheiranthus Cheiri var. of.

violette naine extra-double (d'Erfurt) of nouvelle, les

100 graines, 1 fr.
Gladiolus gandavensis &; très belle plante
à fl. jaune striée de rouge-cocciné. On obtient par le semis floribundus 4. hybride 4. Colvilli. 4. de belles variétés.

Godetia rubicunda 🕤, belle plante à fl. rose et onglet pourpre 🕸 .
decumbens 🕤 . Enothérées . Assez jolie plante voisine du Godetia rubicunda .

Grammanthes gentianoïdes 🔾 Crassulacées. Petites fleurs en

forme d'étoiles, de couleur orange et jaune, disposées en co-rymbe, et très brillantes. Hebenstreitia alba . Sélaginées. Petite fleur blanche striée de rouge,

en épi, feuillage très lèger comme celui d'une Bruyère, et convenable pour la composition des bouquets.

Heliophila arabioïdes © Crucifères. Fl. bleue, flor. prol.

Heracleum sibiricum Z. Ombells fères, Très grande plante remarquable

par son port et par son feuillage. Hugelia cœrulea. Didiscus cœruleus (). Ombellifère à fleur

bleue, remarquable. Humea elegans. Calomeria amarantoïdes ♂, fl. petites rougeâtres très nombreuses, effet singulier. Iberis lagascana ⊙, fl. blanche, flor. très prol., bord.

Immortelle à grande fleur, Elichrysum macranthum (), fl.

Elichrysum monstruosum ⊙, var. de l'Immortelle à bractées.
Elichrysum robustum niveum ⊙, variété plus double, à fl. plus grande de l'Im. à bractée à fl. blanche, mais que le semis ne reproduit pas complètement.

reproduit pas completement.

Elichrysum Borrusorum rex ①, belle var. assez constante de Pimmortelle à bractée à fl. blanche; fl. très grandes et larges.

Impatiens glanduligera ①, plante de 1 mètre 60 cent., à fl. rouge violacé, de juillet en octobre; venant bien à l'ombre. glanduligera fl. albo ②, fl. blanc rosé.

tricornis ①, fl. jaune pâle.

Incarvillea sinensis ♂, fl. rose strié, en tube, beau flge.

Tpomopsis elegans, Cantua coronopifolia J. Fl. écarlate ponctuée, très belle.

— nankin. Ipomop. eleg. fl. luteo of, variété curieuse.
— superba of. Belle variété de l'élégant, d'un rouge plus vif, à tiges moins élevées et plus nombreuses.

Iris germanica hybride Z. On a obtenu par le semis de belles variétés.

Kaulfussia amelloides. Charieïs heterophylla 🔾, jolie radiée à fl. bleue.

Kaulfussia amelloides. Charies neterophyna (), jone radice a in state Lagurus ovatus 2, jolie graminée.

Leonorus occidentalis (), plante d'environ 1 mètre, à feuillage assez remarquable, à fl. rose pourpre, verticillées.

Leptosiphon androsaccus (), fl. illas et blanche pour bord.

Leptosiphon androsaccus ⊙, fl. lilas et blanche pour bord.
— albus ⊙, var. blanche.
densiflorus ⊙, fl. lilas et blanche, pour bord. ★.
Leucopsidium arkanseum ⊙ ♂.Radiée à fl. blanc rosé, flor. très prol.
Limmanthes Douglasii grandiflorus ⊙, fl. blanche et jaune.
Linum grandiflorum ⊙. Fleur bleue.
monadelplum ⊙. Fleur bleue.
Lis. Lilium lancifolium ఢ; pl. magnifique à grandes fl. blanches.
Loasa lateritia ou aurantiaca ⊙ ϟ, belle pl. grimpante, fl. rouge, curieuse.

rieuse.

rieuse.

— var. Herberti 🔿 f, fl. coccinée.

Lobelia ramosa 🐧 4, fl. bleue, petite pl. jolie.

— rosea 🕤. Le L. ramosa, qui est le type de cette variété, est une très jolie petite plante à fl. bleue; la variété rose que nous avons reçue l'année dernière, est aussi une très jolie plante.

Lophoclinium hirtum 🕤. Composées. Assez jolie plante formant une touffe de 30 cent., fl. jaune vif en capitule allongé.

Lophospermum scandens 🖰 4, fl. en tube, pourpre violacé, belle pl. grimante.

grimpante.

grimpante.

— Andersoni © \$\mathcal{\psi}\$.

Lotier Saint Jacques à fleur jaune © \$\mathcal{\psi}\$.

Lupin polyphylle varié \$\mathcal{\psi}\$, fl. bleues de différentes nuances, blanches ou panachées, en longs épis \$\mathcal{\psi}\$.

macrophyllus \$\mathcal{\psi}\$, fl. violet brunâtre.

Martwegif © \$\mathcal{\psi}\$, fl. bleue et blanche, pl. élégante.

succulentus ©.

nanus ©, fl. bleue et blanche pour bord.

**Cruikshankti ©, fl. bleue jaume et blanche, odorante \$\mathcal{\psi}\$.

Lychnis chalcedonica mutabilis \$\mathcal{\psi}\$, fl. blanc rosé.

Malope à grande fleur. Malope grandiflora ©, belle fl. pourpre \$\mathcal{\psi}\$.

Martynia formosa ©, gr. pl. à fl.en tube, pourpreviolacé, odorante.

Iutea ©, fl. jaune en épi, beau flge.

Maurandia burclayana © \$\mathcal{\psi}\$, fl. violette, belle pl. grimpante.

— var. scarlet © \$\mathcal{\psi}\$, fl. violet rougeâtre, belle pl. grimpante.

— luceyana © \$\mathcal{\psi}\$, rose.

— luceyana ⊙ ≱, rose. semperflorens ≱, rose violacé. antirrhiniflora ⊙ ≱, fl. rose. Mauve d'Alger. Malva mauritiana vel'zebrina ⊙, fleur blanche striée de

pourpre *. Malva Morenii 🕤 Z. Fl. grande, rose, simple, assez beau feuil-

marva morent (*) \$\frac{1}{2}\$. Fi. glands, tost, surprise lage et beau port.

Mimulus speciosus (*) \$\frac{2}{2}\$, \$\frac{1}{6}\$, jaunes à taches pourpres \$\frac{2}{8}\$.

— var. atrosanguineus (*) \$\frac{2}{2}\$.

— var. aurantiacus (*) \$\frac{2}{2}\$.

— var. fortunatus (*) \$\frac{2}{2}\$.

Undervi (*) \$\frac{1}{6}\$, rese

Hudsoni 🕥, fl. rose. speciosus var. Groomii 🔾, fl. blanchâtre à macules rose pâle

speciosus var. Groomii 🔾, fl. blanchâtre à macules rose pâle.

Morelle à feuille laciniée. Solanum laciniatum 🔾, haut de 2 mètres, beau fige.

Morina longifolia 🏒, fl. rose et pourpre, beau fige. belle pl.

Nemophila insignis à fl. blanche 🔾, bord. et jolis massifs **.

— variegala 🔾, fl. blanches panachées ou striées bleu. atomaria 🔾, fl. blanche ponctuée noir, bord. **.

— var. à fl. bleue 🔾.

discoïdalis 🔾, fl. noire à bord blanc, sing.

à macules violettes. Nemophila maculata 🔾. Fleurs les plus larges du genre, blanches, ayant l'extrémité de chaque division de la corolle marquée d'une large macule violette.

Nolana atripticifolia 🔾, fl. bleue et blanche, forme d'une Belle de jour **.

Nolana atriplicifolia, fl. bleue et blanche, forme d'une Belle de jour *.

Nycterinia capensis 4. Scrophularinées. Odorante. Fl. d'environ 2 centimètres de diamètre, ressemblant assez à celle d'un viron 2 centimètres de diamètre, ressemblant assez à celle d'un Silène, blanche à revers brun violàtre, fermées pendant le jour ; exhalant le soir et le matin une forte odeur de vanille. C'est un arbuste en serre, mais, traitée comme les pl. annuelles et semée au print., elle fleurit depuis juillet jusqu'en septembre.

GEHIet de Chine à large feuille (). Cette plante déjà ancienne a gagné beaucoup et produit des fleurs doubles de couleurs variées les plus vires. Remarquable

a gagne beaucoup et produit des neurs uoubles de couleurs variees les plus vives. Remarquable.

de poête double. Dianthus barbatus fl. pleno ♂.

Œillet d'Inde très nain. Tagetes patula pygmea ⊙, plante très touffue n'alteignant que 25 centimètres de haut et se couvrant de
fl. de juillet en octobre. Elle forme de jolies bordures.

Œnothera Drummondii 炎, fl. jaune, grande et belle.

OEnothera taraxacifolia \$\mathcal{2}\$, fl. grande changeant du blanc au rose.

Sellowii 🔾, grande et belle fl. jaune **.

Oxalis rosea 🔾, charmante petite fl. rose, flor. prol., pl. très lé-

gere.

Pentstemon gentianoïdes \$\circ \pi\$. fleur amarante, flor. très prol.

— coccineum \$\circ \pi\$, fl. écarlate, flor. très prol.

— majus \$\circ \pi\$, fl. pourpre violacé, flor. très prol.

— roseum \$\circ \pi\$, fl. rose.

— roseum ⊙ ¾, fl. rose.
elegans roseum ⊙ ¾.
campanulatum ¾, fl. lilas violacé.
pubescens ¾, fl. lilas, d'un bel effet.

Pétunia, mélange de très belles variétés hybrides. Pelunia hybrida ⊙ ¾, massifs superbes, flor. très prol.

Phlox Drummondii ⊙ ¾, jolie pl., coloris varié.

— Prince Léopold ⊙ ¾, fl. rose à grande étoile blanche.

Pied d'alouette des hiés à fleur double. Delphinium consolida ? fl.

pleno ①, coul. variées, flor. prol., massifs superbes *.

Delphinium pietum ¾, jolie espèce à fl. bleue et à nectaire blanc.
obscur. Delphinium triste ¾, pl. sing. par la coul. noirâtre de sa fl.
nain panaché. Delphinium ajacis caryophylloïdes ①, fl. à
fond blanc panachées ou striées de rose ou de violet, comme
dans les Œillets.

Platystemon californicum . Papaveracées. Petite plante élégante à fleur jaune; assez délicate.
Platystygma lineare . Papaveracées. Petite plante à fleurs blanches et jaunes. Délicate.

Podolepis gracilis 🔾, fl. rose, légère.

chrysantha 🔾. Composées. Fleurs élégantes d'un beau jaune
doré en forme de pompons légers, de juillet en octobre. — Tiges
de 40 centimètres.

doré en forme de pompons légers, de juillet en octobre. — Tiges de 40 centimètres.

Pois vivace à fl. rouge foncé, de M. Sieul. Lath. latifol. fl. rubro Z.

Portulaca grandifiora Z, fl. pourpre violacé, flor. très prol.

à grande fleur blanc strié. Port lgrandifi. alba striata Z, fl. blanc pur, souvent'striée ou largement panachée de carmin Flor. prolongée de juin en novembre. — Très belle variété.

Thellussoni Z, fl. écarlate, flor. très prol.

Thorburni Z, fl. jaune tachée de rouge.

Primevère de la Chine à pétales frangés Z.

Reine-Marguerite. Aster sinensis, pyramidale varlée, extra, race dite de Malingre ou de Fontaine D.

pivoine dite La Mienne ; le paquet de 160 graines, 1 fr.

Rhodanthe Manglesii , fl. rose, très délicate.

Rhubarbe du Népaul. Rheum australe. R. Emodi. Z, plante d'un port magnifique dont les feuilles atteignent 60 cent. de large sur 80 cent. de haut, et font de belles enveloppes pour les bouquets.

Rose d'Inde naine hâtive, Taget. erect. nana , fl. jaune et orange Z.

Salpiglossis hybride , coloris très bizarre, belle plante.

sulphurea . Belle plante d'un beau jaune uni à fleur beaucoup plus grande que celle du Salpiglossis hybride, tiges un peu plus élevées. Elle paraît constituer une espèce plutôt qu'une variété.

Saponarqia calabrica . netites fl. roses, nombreuses

Saponaria calabrica ①, petites fl. roses, nombreuses.
Schizanthus pinnatus ②, fl. lilas et blanc ponctué, légère ※.
Grahami rose vif ① ♂, fl. rose et jaune, forme sing., belle

retusus of, fl. rose et jaune, singulière.
— albus of.

— Albus ♂. Crucifères. Fleur blanche à pétales découpés d'une manière fort sing.; odeur d'amande.

Schystant he pedunculata ? ⊙. Plante d'environ 40 cent. de haut, à fl. ressemblant par la forme à celle de l'Alonzoa urticœfolia, beau-

coup plus petite, rose violacé.

Scyphanthus elegans © L. Loasées. Fl. jaune pâle d'une structure singulière, de juillet en octobre; feuilles digitées, tiges volubles, atteignant environ 2 mètres. Jolie plante grimpante.

Senneçon double **blane pur** ① ②. Sicyos angulata ①, *Cucurbitacées*, tiges grimpantes atteignant plusieurs

metres.
Silène pendula (), fl. rose, jolis massifs en semis d'automne *.

schæfta (2), fl. rose. Bord. *.

d'orient. *s. compacta (*). Caryophyllées. Larges ombelles de fl. roses passant au carmin ; belles feuilles glauques, amplexicaules, flor. de juin en août. L'une des plus belles plantes de pleine terre qui aient été introduites depuis plusieurs années.

de Sibérie (*). sibér

de Sibérie. S. sibirica 2, jolie plante à fl. blanche ressemblant au

de Sibérie. S. sibirica \$\mathbb{Z}\$, jone plante à fl. blanche ressemblant au Siléne muscipula.

Solanum cerasiforme ①, fl. jaune vif en gros bouquets.

Souci à bouquet. Calendula officinalis var. prolifera ①, belle pl. \$\mathbb{X}\$.

Sphœnogyne speciosa ①, fl. radiée nankin à onglet brun.

Statice pseudo-armeria \$\mathbb{Z}\$, fl. rose en boule, belle plante.

Stenactis speciosa \$\mathbb{Y}\$, fl. radiée à fl. gris de lin, jolie \$\mathbb{X}\$.

Tagetes signala ①, fl. jaune marquée de pourpre, pl. à effet.

Thunbergia alata à fleur blanche ① \$\mathbb{Z}\$, fl. blanche à cœur

noir, pl. grimpante. - à fleur orange 🔾 ¾, fl. orange à cœur noir.

— à ficur orange ⊙ ¾, fl. orange à cœur noir.

— Frycri ⊙ ¾, fl. jaune.

— jaune pâle unicolore ⊙ ¾.

Trichosanthes colubrina ⊙. Cucurbitacées. Plante fort curieuse à fruits atteignant 2 mètres de long et ayant la forme d'un serpent. Fl. blanches à pétales laciniés, odorantes. La graine 1 fr.

Twedia à fleur bleue. Twedia cœrulea ⊙ ¾, fl. bleu pâle.

Valérlane d'Alger ⊙, fl. rose, bel effet, surtout semée d'automne.

Venidium species ? ⊙. Composées. Espèce voisine des Arctotis, à grande fleur, de belle couleur orange à disque brun, se renouvelant abondamment depuis le mois de juillet jusqu'en novembre, feuilles composées blanchâtres duveteuses, assez belles. — Touffe d'environ 50 cent, de haut; belle plante.

feuilles composées blanchâtres duveteuses, assez belles. — Touffe d'environ 50 cent. de haut; belle plante.

Verbena pulchella ③ ¾, fl. bleue.
pulcherrima ⊙ ¾, fl. violette.

venosa ⊙ ¾, fl. violette, flor. très prol.
Drummondii ⊙, fl. lilas, odorante.
teucrioïdes ⊙ ¾, fl. blanche et rose, odorante.
erinoïdes ⊙, fl. lilas.
incisa ⊙ ¾.

hybride variée. Verbena hybrida ⊙ ¾, provenant d'une
belle collection, le paquet, 1 fr.

Veronica lindleyana ♂ ¾, fl. blanche, flor. très prol.
Veronica salicifolin ♂ ¾, fl. blanc lilacé, en épi, de juillet en novembre; belles feuilles lancéolées, pointues. C'est un arbuste qui
demande l'abri d'une serre tempérée, mais semé au mois de juin,
et traité comme les plantes bisannuelles, il fleurit abondamment

et traité comme les plantes bisannuelles, il fleurit abondamment Viscaria oculata ⊙, fl. rose et pourpre noir, très jolie * — alba 🔾, fleurs blanc rosé, nombreuses, en juillet-août. **Zauschneria californica** 🏖. Belle plante à fleurs écarlates, se succèdant depuis le mois de juin jusqu'en octobre; tiges de 30 à

40 centimètres.

40 cenumerres.

Zinnia élégant cocciné ⊙, flor. très prol., plante à effet.

— pourpre ⊙, flor. très prol., pl. à effet.

— à fleur blanche ⊙, flor. très prol., pl. à effet.

— à fleur jaune ⊙, flor. très prol., pl. à effet.

4º PLANTES POTAGÈRES.

Ail hâtif la gousse ou tête.	n	10
Cultivé dans la plaine des Vertus, mais qui ne		
paraît pas avoir encore été signalé; il diffère de		
l'Ail ordinaire par la couleur de sa pellicule qui est		
rose et par sa plus grande précocité.		
Amarante Han Tsi Shanhaï le paquet.	D	40
Espèce ou variété voisine de celle que nous avons		
également reçue de la Chine, il y a quelques an-		
nées, et qu'on y emploie en guise d'Epinard.		
Aubergine blanche de la Chine le paquet.	3)	40
Solanum melongena alba sinensis. Fruit long de		
6 à 7 pouces, un peu crochu et ressemblant à un		
petit Concombre; très tardif.		
Aubergine panachée de la Guadeloupe,		
le paquet.	33	40
Fruit violet, oblong, fouetté de blanc.		
Baselle à large feuille le paquet.	1)	40
Basella latifolia sinensis. Dans les pays chano's la		20

Baselle est une ressource comme verdure d'été et remplace les épinards Betterave rouge plate de Bassano, les 30 grammes. Racine déprimée, rouge, à chair blanche, marquée de zônes rouges, très sucrée.

Betterave rouge foncé de Whyte, les 30 grammes. Racine allongée, à collet hors de terre, assez grosse à chair très foncée; variété remarquable. . les 30 gramm. Betterave rouge naîne les 30 gram Jolie variété à racine allongée, petite, à chair et à

peau d'un rouge intense. Carotte rouge longue d'Altringham, les 30 gram. Bonne race, très estimée en Angleterre, racines très allongées, d'un rouge vif, à collet fin et étroit, presque cylindrique, garnie dans toute sa longueur de bourrelets assez prononcés; à chair rouge, cassante, sans fibres centrales. Carotte blanche transparente. le paquet

Recue de Mulhouse sous ce nom; demi-longue très blanche et comme transparente. Chicorée mousse. les 30 grammes. Variété à feuilles très fines de la Chicorée de Rouen. Chicorée sauvage améliorée. . . les 30 grammes. les 30 grammes. » 30

» 50

» 75

» 30

» 25

Variété perfectionnée, à très larges feuilles presque pommées et ayant un peu l'aspect d'une Scarolle. Chicorée sauvage améliorée à feuille panachée. les 30 grammes. Variété de la précédente ; plus jolie pour faire blan2 60

1 50

2 "

1 20

chir en barbe de Capucin. Chou de Battersea. les 30 grammes. Variété anglaise voisine de notre pain de sucre, à feuilles également capuchonnées et blanchâtres, pomme ferme, aplatie en cône renversé; remar-

Chou Baccalan Très bonne variété originaire de la Bretagne, à

37891

por						()
COL	mme cônique, serréc, à feuilles ondulées, à pied urt ; it est presque aussi hàtif que le Chou cœur		fectionnée par les jardiniers primoristes pour la culture sous cloches.		Variété estimée en Angleterre,	n 40
de	bœuf. Dumé pointu de Winnigstadt, les 30 gram. ès jolie variété à pomme cônique, très serrée et	2 »	De grosseur moyenne, à écorce jaune, nuancée de jaune plus foncé, légèrement brodé; écorce peu	» 60	Bonne variété anglaise intermédiaire pour la préco- cité et le produit entre le Michaux de Hollande et	
ten	ndre; bas de pied et hâtif. e Milan de Victoria les 30 gramm	1 50	épaisse, chair orange, peu sucrée ; le principal mérite de cette variété est d'être rustique. Melon de Charonne	» 60	le Prince Albert. Poids green Manusoth le litre. Une des bonnes variétés du Pois ridé, très estimée	2 50
ou de	osse et belle variété à feuille très frisée. Bruxelles perfectionné. les 30 gramm. de moyenne, hâtive, à pommes bien formées,	2 "	Assez gros fruit oblong, paraissant voisin du Melon de Honfleur.	» 60	en Angleterre. Pois Girling's Danecroft, Pois Danecroft de Girling le litre.	2 50
rég	gulièrement placées en spirales.	2 0	Race très précoce du Cantaloup prescott, adoptée par M. Gontier pour ses cultures forcées.		Bonne variété de précocité égale à celle du Michaux de Hollande, feuillage présentant cette singularité	
Jol	et nain très hâtif de Vienne, les 30 gram. lies races très précoces, peu de feuilles. Les noux-raves, peu usités dans le centre de la France,		Bonne et curieuse variété du Cantaloup prescott.	» 60 » 60	remarquable, qu'il est glacé, comme s'il eût été frappé de la gelée. Pois queen of the dwarfs. Beine des nains, le litre.	2 "
sor	nt cependant un excellent légume , lorsqu'on s consomme avant qu'ils soient complètement		Oblong à chair verte. Navet noir plat les 30 grammes.	» 50	Très nain, grosses cosses, grain gros et tendré; très hâtif et productif.	
ou br Ré	rmés. rocoll blanc de Walcheren le paquet. épandu depuis peu en Angleterre; espèce très	» 40	Forme aplatie d'un navet turnep à peau noire ou grise.	» 40	Pois Bishop's new long pod. Pois de Bishop à longue cosse le litre. Très nain, à cosse remarquablement longue, un	2 »
hâ fle	dive; succédant immédiatement aux Choux- curs d'automne et remplissant la lacune entre cux-ci et les Brocolis. Pomme moyenne, blanche,		Wavet jaune de Finlande le paquet. Hâtif, jaune, presque entièrement hors de terre, à collet un peu allongé, base aplatie.		peu arquée; très hâtif et productif. Pols Croux le paquet.	» 40
àg	grain fin. orocoli Mammoth le paquet.	» 40	Dignon rouge très foncé de Brunswick. les 30 gr. Variété de l'Oignon rouge foncé, plus petit, de cou- leur très intense.	» 60	Variété à très grandes rames et dont le grainparaît très sucré et moëlleux; il sera nécessaire, pour le juger, de le cultiver comparativement avec lesautres	
Ti	rès belle variété anglaise, dure à la gelée. nbre Man of Kent le paquet. ariété perfectionnée du Concombre vert long.	» 40	Olluco. Ullucus tuberosus. Melloca tuberosa. le tubercule.	» 10	Pomme de terre Xavier le litre.	» 50
halot Bu	tte de Jersey le litre. ulbes beaucoup plus gros que dans l'Échalotte or-	1 20	L'expérience de 3 années paraît avoir démontré le faible mérite de cette plante, pour nos contrées: Sa végétation tardive qui ne permettait pas d'ob-		Rouge longue, beau produit; obtenue par M. Som- meiller. Pomme de terre Constance Perrault le litre.	» 50
ve tr	inaire; plus précoce; très productive. rès naine rouge	1 50	tenir comme on l'avait fait espérer, deux récoltes dans une année, l'infériorité du produit comparé		Présentée en 1849 à l'exposition générale de l'In- dustrie; elle nous a paru dans la culture que nous en avons faite cette année, ne pas différer d'une	
Alsie Pri	er Comte de Paris les 100 plants.	4 » 4 »	à celui de la Pomme de terre, des Carottes, Bette- rayes etc., la qualité du tubercule qui dans l'état actuel est à peu près immangeable, font pressentir		manière sensible de la Mangel-Wurzel. Pomme de terre cueilleuse le litre.	· 25
Sw	itish Queen	8 » 8 »	que l'Olluco aura de la peine à prendre place dans la culture. Cependant, si l'on obtenait des graines		pousse-de-bout Ces 3 variétés viennent depuis quelques années en	в 25 в 25
aisie V	er Crémon le plant enraciné.	2 50	que jusqu'ici il a refusées, on pourrait ne pas perdre l'espoir d'obtenir par le semis des variétés mieux appropriées à nos besoins et à notre climat.	766	abondance sur notre marché; elles se ressemblent beaucoup et nous n'avons encore pu établir, si elles	
si	ranchement à l'automne. (Nous vendons ce frai- ier au prix auquel l'auteur, M. Crémon , l'a nnoncé.)		Oseille de Fervent le paquet. Feuille très large et un peu cloquée, à pétiole rouge. Persil de Smith ou de Windsor le paquet.	» 40 » 40	sont réellement différentes; en tout cas elles sont de bonne qualité, productives, assez précoces et mé- ritent d'être propagées.	C Panes
F	er comtesse de Marne le plant. Fruit très gros, précoce et de bonne qualité, obte- u par M. Graindorge de Bagnolet, et mis dans le	1 »	Feuilles crépues à pétioles élargis en spatules; va- riété vigoureuse.		Pomme de terre Williamson's early le litre. Tubercule petit rond, hâtif; estimée en Angleterre.	» 50 » 50
e e	ommerce depuis l'automne dernier seulement. lous n'avons pu encore cultiver cette variété et		Pe-tsal ou Chou chinois les 30 grammes. Nous persévérons à conseiller aux amateurs l'essai de ce légume intéressant en même temps qu'il est	2 »	Variété anglaise à tubercule petit obrond; hâtive. Pomme de terre Comice d'Amiens le litre.	1 »
rico	apprécier. ot d'Alger, ou H. beurre, ou H. cire, ou H. inslucide, ou H. Fursterling, ou H. de	A	très bon; semé au printemps ou en été, il monte immédiatement, mais encore à cette époque il peut		Cette Pomme de terre a été mise dans le commerce tout récemment et nous ne pourrons l'apprécier que dans le cours de cette année. On annonce qu'elle	
Brig	ga, ou H. de Mongolie, ou H. délicieux. le litre.	1 20	être consommé en guise d'épinard. Le point essentiel est de le semer à l'époque (assez variable suivant les localités) où les pluies d'automne commencent;		mûrit au commencement d'août, qu'elle est produc- tive et de bonne qualité.	AWA(T)
rice	Cosse blanc jaunâtre, sans parchemin, grain noir à effet bleuâtre. Répandu et estimé en Lorraine. de litre. le litre.	» 80	on peut le semer en place ou le replanter; il forme en octobre ou en novembre des plantes assez volumi-		Pourpier doré à très large feuille le paquet. Variété remarquable qui nous a été communiquée par M. Boulanger de la Pommeraye.	» 40
E	Excellent en vert , voisin du Bagnolet, mais plus ramifié, et remontant presque tout l'été , tant		neuses et atteignant souvent le poids de 1 k. 500 gr. Phytolacca esculenta le paquet. Nous avons reçu sous ce nom une plante qui nous	» 60	Radis demi-long rose vifde Degauchez. les 30 gra. Cette variété est remarquable par la couleur vive	» 40
d	u'on ne laisse pas mûrir le grain. On sème un ou leux grains au potet. chou de Naples les 30 gramm.	» 80	a paru être le Phytolacca octandra. Il paraît qu'on peut manger les jeunes pousses ou thurions comme		qu'elle conserve pendant l'hiver et qui lui assure de la faveur sur le marché; elle a été fixée par un jardinier maraicher habile, M. Degauchez.	
T	l'rès belle variété à grosse pomme, très serrée, cappelant assez la forme d'un chou. secented Hoo-Sung, Shanhai, . le paquet.	» 40	celles de l'Asperge et du Crambé; mais nous ne l'avons pas encore vérifié. Poireau gros de Musselbourg les 30 gramm.	» 50	Badis rose d'hiver de Chine le paquet. Racine longue de 10 à 15 centimètres, presque cylin-	» 40
NIO	ntroduites de la Chine par la Société horticulturale	n 40	Très belle race, à racine grosse et longue; très estimée en Angleterre. Poirée à carde frisée les 30 grammes.	1 50	drique, renflée vers l'extrémité, de couleur écarlate; chair ferme, et fine ; saveur piquante; joil légume. Radis jaune hatif les 30 grammes.	» 60
si	le Londres; ces deux plantes qui sont très voisines, si elles ne sont identiques, produisent des feuilles troites qui ne tournent pas en pomme et parais-		Nous avons introduit de la Suisse cette variété dont les feuilles sont blondes, et cloquées ou frisées		Variété du Radis jaune d'été, plus petite, pres- qu'aussi précoce que le Radis rose rond ordinaire.	» 60
itue	sent sans emploi utile pour nos jardins. -Romaine courte à cloches. les 30 gramm. Race précoce de la Romaine verte maraichère, per-	1 "	comme celles d'un Chou de Milan. Les côtes sont larges et blanches. Pois à la moëlle de Ringwood. Ringwood		Radis noir hâtif les 30 grammes. De même saison et grosseur que le Radis jaune hâtif. Etc., etc.	" 00
			marrow Peas le litre.			
			5° CÉRÉALES ET PLANTES FOURRAGE	RES.		
vena	strigosa, Danthonia strigosa, le litre.	1 »	sidérer cette race comme tout-à-fait méritante : la racine d'un jaune orange sort franchement de		Bonne variété du Sarrazin commun et qui l'a rem- placé dans plusieurs localités ; elle s'en distingue par	
8	Genre très voisin de l'avoine cultivée, grain analo- gue, plus petit, mûrissant facilement, paille fine ; propre au climat des montagnes et aux terrains		terre, elle est moins volumineuse que la blanche a		son grain un peu plus pelit, mais moins anguleux. Seigle de Wasa le paquet. On assure que cette variété, qui est originaire de la	» 25
i	très médiocres et arides. rave blauche plate de Vienue le paquet. Variété à racine aplatie comme celle d'un Navet	» 40	qualité encore et de plus longue conservation. Chanvre de la Chine, Canuabis Tsing-Ma(Delille). ou Canuabis gigantea	7 n	Russie, est très peu délicate sur le terrain; nous	
otto	turnep, et de la forme de la Betterave de Bassano.	. 3 m	Ce chanvre est décidément remarquable par sa taille qui atteint communément 14 mètres; il est		cultivée, nous ne sommes pas encore en état de nous prononcer sur son mérite.	
1		1			Serradella, Ornithopus sativus le kilog.	3 »
4	Des essais suivis de cette variété ont démontré son mérite; elle est rustique; sa racine peu racineuse,		de 40 à 50 centimètres plus élevé que le Chanvre du Piément qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la		Serradella. Ornithopus sativus . le kilog. Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il ayait fait concevoir. En Belgique,	3 »
]	mérite; elle est rustique; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arra-chage; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement dus putritive, à volume égal, que		du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver		Serradella. Ornithopus sativus le kilog. Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements dela Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement	3 »
]	mérite; elle est rustique; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui		du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fius.	n 40	Serradella. Ornithopus sativus le kilog. Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les dé- frichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare.	
lé s	mérite; elle est rustique; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. **Aumton.** **Le litre** *Reutempe en de janvier. Très beau bié tendre à	. • 50	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sibiricum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante pagait être l'une de celles qui doivent être	» 40	Serradella. Ornithopus sativus le kilog. Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les dé- frichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent au-	
lé S	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge hui est inférieure sous tous les rapports. Le litre D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais.	1	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. **Heracleum sibiricum.** le paquet.** Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de sou produit et son extrême précocité. Les	» 40	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semis un assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races	
lé S	mérite; elle est rustique; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports. Le litre D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. Le litre D'automne, très voisin du Hickling; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, reseauxeble, surtout par la fermeté de sa paille (ce	1	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sibiricum	» 40 » 50	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à re-	
lé S	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports. Le litre D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. IN Mesnit Saint-Firmin. Le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit	» 50	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sthirleum		Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Viela macrocarpa, de l'Algérie. Le paquet.	» 10
lé S lé d	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. Saumon. Le litre D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil Saint-Firmin. Le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paüle (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. Ile paquet Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieur ea prâter à la formation des prairies an-	» 50	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Herneleum sthirleum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cetle plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de celte variété de l'Orge commune; son	» 50	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semis un assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesee à gros fruit. Viela macrocarpa, de l'Algérie. Le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est	» 10
lé S lé d	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports. Le litre D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. IN MESHI SAINT-FIRMIN. Le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. Le paquet Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour	» 50	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. **Meracleum sibirleum.** Le paquet.** Comme fourrage vert du premier printemps, cetle plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus rendé, la supériorité de son prodement en grain et en paille Mistifent la préfé-	» 50	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semts, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrecarpa, de l'Algérie	» 10
lé S lé d	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. Le litre D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, múrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. Le Mesnit Saint-Firmin. Le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. Le paquet Annuel, automnai; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfie.	» 50 » 40	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sthirleum	ь 50 » 40	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie. Le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paques goureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté	» 10
lé S lé d ron	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. **Aumon.** D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, múrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil Saint-Firmin le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. **Inus platystachys** Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle. **Ille Paque** Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys	2. » 50 2. » 40 4. » 40	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Herneleum sthirleum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cetle plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille Justifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou	» 40 » 40	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements dela Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semts, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrecarpa, de l'Algérie	» 10 » 40
lé S lé d ron	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge hui est inférieure sous tous les rapports. **Sumon.** D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. **Iu Mesnil Saint-Firmin.** D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit.** **Le paquet* Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle.** **Messil Saint-Firmin.** Le paquet Mêmes qualités et usages probables que le Bromus plettrelepts.**	2. » 50 2. » 40 4. » 40	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sthirleum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille Justifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou le paquet Nouvelle variété que nous venons de recevoir d'An-	» 40 » 40	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements dela Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semts, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrecarpa, de l'Algérie	» 10 » 40
lé S lé d sron	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. **Aumon.** D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, múrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil Saint-Firmin le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. **Inus platystachys** Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle. **Ille Paque** Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys	2. » 50 2. » 40 4. » 40	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sibiricum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de celte variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille Justifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou le paquet Nouvelle variété que nous venons de recevoir d'Angleterre. Sarrazin argenté, gris ou de Campine, le décalitre	» 40 » 40	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements dela Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semts, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrecarpa, de l'Algérie	» 10 » 40
lé S lé d ron Bron	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports. **Saumon**	. » 40 . » 40 g. 5 »	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera done nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sibiricum	» 40 » 40	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semis un assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesee à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie. Le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesee de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paquet, espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc.	» 10
lé S lé d ron Bron	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports. **Aumon.** D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. Ilu Mesnil Saint-Firmin.** Le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paüle (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit.** **Le paquet* Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfie.** **Mus Schrader!* Mèmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Le paquet* Mèmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Le paquet* Mèmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Le trouge longue à collet vert.** Le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à con- **Une arla imbricata.** **Sujets en pot, la piè Arbre superbe des Cordillières du Chili, alteignant 100 à 150 nieds de hauteur. d'un port admirable ;	. » 50 . » 40 . » 40 g. 5 »	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sthirleum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille fustifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou	» 40 » 40	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semts, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrecarpa, de l'Algérie. Le paquet. Elle parait être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paquet spèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc.	» 40 » 40
dé S dé d de d de d de d de d de d	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. **Aumon.** D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, múrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil Saint-Firmin le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. **Inus platystachys** Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle. **Inus Schraderi** Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys. **Otte rouge longue à collet vert le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des parties de la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années d'essais nous sommes portés à consure la formation des prairies années	. » 50 . » 40 . » 40 g. 5 »	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sthirleum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cetle plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de celte variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille fustifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou	» 50 » 40 » 25 2. 1 50	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vleia macrocarpa, de l'Algérie le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paquet espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc. de la Corse; il se fait remarquer principalement par sa stature, qui se rapproche de celle du Pin laricio. Pin de Calabre. Pinus calabrica le paque Très belle variété du Pin laricio, moins étancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide étargie et régulière.	» 10 » 40 » 40
dé S dé S de d de s de s de s de s de s	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. **Aumon.** D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, múrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil Saint-Firmin le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. **Hus platystachys** Annuel, automnai; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle le paque Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys. **Otte rouge longue à collet vert le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à contet rouge longue à collet vert le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à condet e compande de collet vert	e. » 50 1. » 40 2. » 40 3. » 40 6. » 40	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera done nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sibiricum	» 50 » 40 » 25 2. 1 50	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Varictés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia marbonnensis, le paquet espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigourense et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc. de la Corse; il se fait remarquer principalement par sa stature, qui se rapproche de celle du Pin laricio. Pin de Calabre. Pinus calabrica le paque mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide élargie et régulière. Pin noir d'Autriche. Pinus nigra austriaca le kilogi Variété du Pin laricio, très voisine de la précédente.	» 10 » 40 » 40
lé S lé d Bron Bron Caro	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. Sumon. le litre D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil saint-Firmin. le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paüle (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. Hus platystachys. le paquet Annuel, automnai; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfie. le paque Mèmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys. Interouge longue à collet vert. le kilogapite sur pour des des condilières du Chiti, atteignant 100 à 150 pieds de hauteur, d'un port admirable ; supportant bien notre climat, excepté dans les départements septentrionaux. Les 30 gramme cette belle espèce se recommande comme arbre département par son beau feuillage qui persiste d'ornement par son beau feuillage qui persiste	e. » 50 1. » 40 2. » 40 3. » 40 6. » 40 6. » 40	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sibiricum	» 50 » 40 » 25 2. 1 50	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semts, le tubercule. Nous avons obtenu de semis un assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie le paquet. Elle parait être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paque Espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc. de la Corse; il se fait remarquer principalement par sa stature, qui se rapproche de celle du Pin laricio. Pin de Calabre. Pinus calabrica le paque Très belle variété du Pin laricio, moins étancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide étargie et régulière. Pin noir d'Autriche. Pinus nigra austriaca le kilog Variété du Pin laricio, très voisine de la précédente. Pinus Montpellier. Pinus monspeliensis.	» 10 » 40 » 40 » 72
lé S lé d Bron Bron Caro	mérite : elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. Sumon le litre D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, múrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil saint-Firmin le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paüle (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. Hus platystachys	e. » 50 t. » 40 t. » 40 g. 5 » ce. 3 »	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graînes sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graînes mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Meracleum sibirleum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graînes ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son graîn plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en graîn et en paille Justifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou le paquet Nouvelle variété que nous venons de recevoir d'Angleterre. Sarrazin argenté, gris ou de Campine, le décalitre Sujets de graînes de 30 centimètres, la pièce Arbre du Japon. Cryptomerla japonics Sujets de graînes de 30 centimètres, la pièce Arbre du Japon de 60 à 100 pieds de haut, d'un port magnifique, ressemblant à celui de l'Araucaria, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers. Cupressus sinensis ou pendula le paque Epine-vinette à feuille pourpre. Merberis vui-	» 50 » 40 » 25 2. 1 50	Ce fourrage parait justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie	» 40 » 40 » 40
lé S lé d Bron Bron Caro	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. **Aumon.** D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, múrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil Saint-Firmin le litre D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. **Duatomnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfie le paque Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys. **Otte rouge longue à collet vert le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à conter ouge longue à collet vert le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à condéte plus des plantes, et comme arbre forestier par sa croissance rapide, et comme arbre forestier par sa croissance rapide, et comme arbre d'ornement par son beau feuillage qui persiste très longtemps à l'automne. **Le arbuste de la famille des Cornouillers , à feuilles oblongues. blanchâtres en dessous, persis-	e. » 50 t. » 40 g. » 40 ce. 3 » es. 1 50	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Herneleum sthirleum	25 1 50 a. 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 .	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défeichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Varictés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semis un assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie. Le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paquet. Bespèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc. de la Corse; il se fait remarquer principalement par sa stature, qui se rapproche de celle du Pin laricio. Pin de Calabre. Pinus calabrica. Le paque Très belle variété du Pin laricio, moins étancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide étargie et régulière. Pin noir d'Autriche. Pinus nigra austriaca. le kilog Variété du Pin laricio, très voisine de la précédente. Pin de Montpellier. Pinus monspelieusis. Les 30 gramm Espèce? nouvelle découverte par Saltzmann, il y a quelques années, dans les environs de Montpellier, où elle croît sur des collines de craie presque	et » 7:
lé S lé d Bron Bron Arau Aub	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge hui est inférieure sous tous les rapports. **Aumon.** **D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. **In Mesnil Saint-Firmin.** **Le litre** D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit.** **Le paquet** Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle.** **Le paquet** Mèmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Le rouge longue à collet vert.** Le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à convertaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle.** **Le paquet** Mèmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Le rouge longue à collet vert.** **Le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à convertier par sa croissance rapide, et comme arbre forestier par sa croissance rapide, et comme arbre d'ornement par son beau feuillage qui persiste très longtemps à l'automne.** Bel arbuste de la famille des Cornouillers, à feuilles oblongues, blanchâtres en dessous, persistantes; produisant un fruit qui ressemble beaucoup à celui de l'Arbousier. Il demande une couverture pendant l'hiver dans nos déparatements septentrion aux pagnalt l'hiver dans nos déparatements septentrion aux pendant l'hiver dans nos déparatements septentrion aux pagnalt l'hiver dans nos déparatements septentrion aux pag	e. » 50 t. » 40 t. » 40 g. 5 » ce. 3 »	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera done nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Meracleum sibirleum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renfé, la supériorité de son rendement en grain et en paille Justifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou le paquet Nouvelle variété que nous venons de recevoir d'Angleterre. Sarrazin argenté, gris ou de Campine, le décalitre Arbre du Japon de 60 à 100 pieds de haut, d'un port magnifique, ressemblant à celui de l'Araucaria, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers. Cupressus sinensis ou pendula le paque Epine-vinette à feuille pourpre. Berberls vuigaris foi. atropurpurco les 30 gramme. Cenista monosperma	25 1 50 a. 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 .	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semis un assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicla macrocarpa, de l'Algérie. Le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicla narbonnensis, le paque Espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc. de la Corse; il se fait remarquer principalement par sa stature, qui se rapproche de celle du Pin laricio. Pin de Calabre. Pinus calabrica. Le paque Très belle variété du Pin laricio, moins étancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide étargie et régulière. Pin noir d'Autriche. Pinus nigra austriaca. Le kilog Variété du Pin laricio, très voisine de la précédente. Pin de Montpellier. Pinus monspelleusis. Les 30 gramm Espèce? nouvelle découverte par Saltzmann, il y a quelques années, dans les environs de Montpellier, où elle croît sur des collines de craie presque pure. Voisine du P. pyrenaïca. Pinus excelsa. Sujets de graines de 20 centimètre Bel arbre de 90 à 120 pieds d'un port pyramidal à rameaux neadants. à cing feuilles comme le Pin	et » 7:
lé S lé d le	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports. **Aumon.** **D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. **Ile Mesnil Saint-Firmin.** **D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remaquable surtout par la fermeté de sa paülle (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. **Product of the paquet Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfie. **Mus Schrader!* **Le paque Mèmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Ite rouge longue à collet vert.** **Le paque Mèmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Ite rouge longue à collet vert.** **Le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à condition des praires annees departements septentrionaux.** **Re a feuille en cœur. Alnus cordata, les 30 gramm.** **Cette belle espèce se recommande comme arbre forestier par sa croissance rapide, et comme arbre d'ornement par son beau feuillage qui persiste très longtemps à l'automne.** **Hamia porte-fraises. Benthamia fragifei les 30 gramm.** Bel arbuste de la famille des Cornouillers , à feuilles oblongues, blanchâtres en dessous, persistantes ; produisant un fruit qui ressemble beaucoup à celui de l'Arbousier. Il demande une couverture pendantl'hiver dans nos départements septentrionaus les argenté de l'Atlas. Larix cedrus var-	e. » 50 1. » 40 2. » 40 3. » 40 40 40 5. » 40 40 5. » 40 6. » 40 6. » 40 7. » 40 8. » 40	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dansle Midi, où ses graines mârissent bien, On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracleum sibricum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante parait être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus rensié, la supériorité de son rendement en grain et en paille Jistifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou le paquet Nouvelle variété que nous venons de recevoir d'Angleterre. Sarrazin argenté, gris ou de Campine, le décalitre Sujets de graines de 30 centimètres, la pièc Arbre du Japon de 60 à 100 pieds de haut, d'un port magnifique , ressemblant à celui de l'Araucaria, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers. Cupressus sinensis ou pendula le paque Epine-vinette à feuille pourpre. Berberis vuigaris fol. atropurpureo les 30 gramm Genêt monosperma le paque Très bel arbuste du Sud de l'Espagne, à fleurs en grappe, blanches et odorantes, qui demandera probablement, sous notre climat, un abri pendant l'hiver. Lagerstremia indica	25 1 50 25 25	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'îl avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements dela Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semts, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paquet, espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc. de la Corse; il se fait remarquer principalement par sa stature, qui se rapproche de celle du Pin Iaricio. Pin de Calabre. Pinus calabrica le paque Très belle variété du Pin laricio, moins élancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide élargie et régulière. Pin noir d'Autriche. Pinus na ligra austriaca. Le kilog Variété du Pin Iaricio, très voisine de la précédente. Les 30 gramm Espèce? nouvelle découverte par Saltzmann, il y a quelques années, dans les environs de Montpellier, où elle croît sur des collines de craie presque pure. Voisine du P. pyrenaica. Pinus pungens le côn Pinus excelsa. Sujets de graines de 20 centimètre Bel arbre de 90 à 120 pieds d'un port pyramidal à rameaux pendants, à cinq feuilles comme le Pin du L	et » 75
dié sié di siè di sié di siè d	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous lous les rapports. **Aumon.** D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, múrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. In Mesnil Saint-Firmin.** D'automne, très voisin du Hickling; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit. **In Splatystachys** Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle.** **Le paque** Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Stehraderi** Le paque** Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Stehraderi** Le paque** Mêmes qualités et usages probables que le Bromus platystachys.** **Otte rouge longue à collet vert.** Le kilog Après 3 années d'essais nous sommes portés à condette rouge longue à collet vert.** Le silog Après 3 années d'essais nous sommes portés à condétte belle espèce se recommande comme arbre d'ornement par son beau feuillage qui persiste très longtemps à l'automne.** **Cette belle espèce se recommande comme arbre d'ornement par son beau feuillage qui persiste très longtemps à l'automne.** **Athamia porte-fraises.** Benthamia fragifer les 30 gramm** Bel arbuste de la famille des Cornouillers , å feuilles oblongues, blanchâtres en dessous, persistantes ; produisant un fruit qui ressemble beaucoup à celui de l'Arbousier. Il demande une couverture pendantl'hiver dans nos départements septentrionaux les distingue de les	e. » 50 1. » 40 1. » 40 2. » 40 3. » 40 40 5. » 40 5. » 40 5. » 40 5. » 40 5. » 40 5. » 40 5. »	du Piémont qui, hil-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mârissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Heracteum sibricum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cetie plante parait être l'une de celles qui doivent être appetées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, it convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevalier le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille fastifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou le paquet Nouvelle variété que nous venons de recevoir d'Angleterre. Barrazin argenté, gris ou de Campine, le décalitre Sujets de graines de 30 centimètres, la pièc Arbre du Japon de 60 à 100 pieds de haut, d'un port magnifique , ressemblant à celui de l'Araucaria, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers. Cupressus sinensis ou pendula le paquet poit magnifique , ressemblant à celui de l'Araucaria, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers. Cupressus sinensis ou pendula le paquet paries foi atropurpureo les 30 gramme Genêt monosperma le paquet Très bel arbuste du Sud de l'Espagne, à fleurs en grappe, blanches et odorantes, qui demandera probablement, sous notre climat, un abri pendant l'hiver. Lagerstræmia indica le paque Laurier de l'Inde. Laurier royal, les 30 gramme Bel arbre des Canaries, supportant bien la pleine terre dans la fidi de la France, mais demandant	25 1 50 25 25	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'îl avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Variétés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semisun assze grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'à présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicia macrocarpa, de l'Algérie. Le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paquet. Elle paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicia narbonnensis, le paquet, goureuse et qui promet un produit abondant ; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc. de la Corse; il se fait remarquer principalement par sa stature, qui se rapproche de celle du Pin laricio. Le paquet, le kilog Variété du Pin laricio, moins élancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide élargie et régulière. Pin uoir d'Autriche. Pinus nigra austriaca. Le kilog Variété du Pin laricio, moins élancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide élargie et régulière. Pin de Montpellier. Pinus monspellensis. Les 30 gramm Espèce? nouvelle découverte par Saltzmann, il y a quelques années, dans les environs de Montpellier, où elle croît sur des collines de craie presque pure. Voisine	st > 10
dé S lé S le d Bron Caro Aras Auli Ben	mérite ; elle est rustique ; sa racine peu racineuse, presqu'entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage ; sa chair blanche et compacte est plus lourde et probablement plus nutritive, à volume égal, que la Betterave disette, et dans plusieurs localités on la préfère à celle-ci. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports. **Aumon.** **D'automne ou de janvier. Très beau bié tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mūrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais. **In Mesnil Saint-Firmin.** **D'automne, très voisin du Hickling ; belle variété à épi très court, en massue, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit.** **D'automne!* **Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfie.** **Mus Schraderi.** **Le paque** **Mère superbe des Cordillières du Chili, alteignant 100 à 150 pieds de hauteur, d'un port admirable; supportant bien notre climat, excepté dans les départements septentrionaux.** **Ne à feuille en cœur. Alnus cordata, les 30 gramm.** **Cette belle espèce se recommande comme arbre forestier par sa croissance rapide, et comme arbre forestier par sa croissance rapide, et comme arbre d'ornement par son beau feuillage qui persiste rès longtemps à l'automne.** **Les 30 gramm.** Bel arbuste de la famille des Cornouillers, à feuilles oblongues, blanchâtres en dessous, persistantes; produisant un fruit qui ressemble beaucoup à celui de l'Arbousier. Il demande une couverture pendant l'Iniver dans nos départements septentrionaus le argenté de l'Atlas.** **La grance de l'Atlas.** **La grance de l'Atlas.** **La par le des Cornouillers, le compant l'iniver dans nos départements septentrionaus l'et argenté de l'Atlas.** **La par le l'Atlas.** **La par l'arbouser.** **Le cornouillers, le cou	e. " 50 1. " 40 1. " 40 2. " 40 3. " 40 40 5. " 40 68. " 3 " 68. " 2 " 768. " 2 "	du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dansle Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins. Herneleum sibiricum le paquet. Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appeiées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne. Navet border impérial les 30 gramm. Variété très estimée en Angleterre; racine longue, jaune à collet rouge. Orge chevaller le litre L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille Bistifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie. Orge du Pérou le paquet Nouvelle variété que nous venons de recevoir d'Angleterre. Sarrazin argenté, gris ou de Campine, le décalitre d'un port superbe, et d'une croissance rapide, supportant bien nos hivers quoiqu'il perde quelquefois ses feuilles. Cryptomerla du Japon. Cryptomerla japonier Sujets de graines de 30 centimètres, la pièc Arbre du Japon de 60 à 100 pieds de haut, d'un port magnifique, ressemblant à celui de l'Araucaria, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers. Cupressus sinensis ou pendula le paque Epine-vinette à feuille pourpre. Berberls vuigaris foi. atropurpurco . les 30 gramme Genêt monosperma. Genista monosperma. Rama monosperma. Genista monosperma. Le paque Très bel arbuste du Sud de l'Espagne, à fleurs en grappe, blanches et odorantes, qui demandera probablement, sous notre climat, un abri pendant l'hiver. Lagerstremia indica le paque Laurier de l'Inde. Laurier royal, les 3	25 1 50 2. 1 50 2. 1 50 2. 1 50 2. 1 50 2. 1 50 2. 1 50 2. 1 50 2. 1 50 2. 2. 1 50 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Topinambour. 15 Varictés de semis, le tubercule. Nous avons obtenu de semis un assez grand nombre de variétés de Topinambour; jusqu'a présent aucune d'elles ne s'est distinguée par des qualités bien tranchées, mais nous avons, cependant, l'espoir d'arriver par la suite de ces essais à des races préférables, sous certains rapports, à l'espèce ordinaire. La précocité serait surtout la qualité à rechercher. Vesce à gros fruit. Vicla macrocarpa, de l'Algérie. Le paraît être une variété de la Vesce commune et s'en distingue par ses gousses charnues; elle est très recherchée par les Arabes. Vesce de Narbonne. Vicla narbonnensis, le paquet, espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec laquelle ses graines lèvent. Etc., etc. de Montpellier. Pinus nigra austriaca. le kilog Variété du Pin laricio, moins élancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide élargie et régulière. Pin noir d'Autriche. Pinus nigra austriaca. le kilog Variété du Pin laricio, moins élancée, mais grossissant plus vite; remarquable par son port en pyramide élargie et régulière. Pin de Montpellier. Pinus monspeliensis. les 30 gramn Espèce? nouvelle découverte par Saltzmann, il y a quelques années, dans les environs de Montpellier, où elle croit sur des collines de craie presque pure. Voisine du P. pyrenaïca. le côn Pluus execlesa. Sujets de graines de 20 centimètre Bel arbre de 90 à 120 pieds d'un port pyramidal à rameaux pendants, à cinq feuilles comme le Pin du Lord avec lequei il a de l'analogie. Il est originaire	st » 75 r. 12 1 n. 2 1 sts. 2 1

Sapin de Bouglas. Abies Bouglasit.

Sujets de graine de 50 centimètres.

Très bel arbre de l'Amérique septentrionale, atteignant de 100 à 150 pieds de haut et d'un très beau port pyramidal. Il est d'une croissance rapide et supporte bien notre climat.

Sapin Winsapo. Abies piusapo. (Boissier)....

Sujets de graine de 30 à 40 centim., en pot, la pièce.

« Arbre de 20 à 24 mètres, d'une forme plus cylindrique que pyramidale; feuilles épaisses, hérissées planes, terminées en pointes scarieuses. Découvert en 1837 dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Andalousie. Cet arbre, remarquable par son port et par son aspect, végète avec vigueur dans nos

cultures et ne craint pas nos hivers. » (Almanach du Bon Jardinier.) Spirée à feuille d'aria. Spirœa ariæfolia. Joli arbrisseau de l'Amérique septentrionale, de

1 mètres 50 à 2 mètres, grandes panicules de fleurs blanches, légères.

Spirée de Lindley. Spiréea lindleyana. le paquet.

Arbuste du Japon à feuilles pinnées ; fleurs blanches en grande panicule terminale.

en grande panteme terminale.

Spirée de Douglas. Spirœa Douglasti, le paquet.
Arbuste de 50 à 60 centim., se convrant de fleurs
en panicules serrées, d'un beau rose lilacé.

Taxodium toujours vert. Taxodium sempervi-

rens, ou Sequioa gigantea.
Sujets de 40 à 50 centimètres.

2 "

Cet arbre magnifique de la Californie atteint en Cet arbre magnifique de la Californie atteint en moyenne 200 pieds de hauteur sur un diamètre de 18 à 24 pieds (anglais). Hartweg a mesuré un arbre de 270 pieds de haut sur 55 pieds de circonférence à 6 pieds de terre. Il paraît venir à peu près dans tous les terrains et pousser avec une rapidité extraordinaire; les sujets que nous connaissons depuis plusieurs années, n'ont aucunement souffert du froid et il est probable qu'îl est destiné à devenir un arbre forestier des plus précieux à devenir un arbre forestier des plus précieux.

Et un grand nombre d'autres espèces pour lesquelles nous renvoyons au Catalogue spécial que nous allons faire paraître.

70 GRAINES DE PLANTES ET ARBUSTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Abutilon indicum le	paquet. » 75	Crotalaria turgida le paquet.	» 75	Mimosa eburnea le paquet » 75
Alstroëmeria pulchella	» » 60	Daubentonia tripetiana les 25 graines.	2 50	vestita» » 75
Anagyris fœtida	» 75	Desmanthus virgatus le paquet.	» 75	verticillata » » 75
Antholiza œthiopica	» » 75	Dolichos biflorus	» 75	Nelumbium luteum
Anthyllis barba Jovis.	» n 75	lignosus	n 75	Nerium oleander flore pleno
Asclepias curassavica	» » 60	Gloxinia varié	» 75	Passiflora alba
fruticosa	» 80	Habrothamnus elegans	p 75	adianthifolia
Begonia coccinea	» » 75	Héliotrope triomphe de Liége »	» 60	edulis ,
Begonia semperflorens	n 75	de Voltaire		Pelargonium varié les 100 graines 1 »
varié	» » 75	Hibiscus manihot	» 75	Phytolacca dioïca le paquet. » 75
Cactus ficus indica	p 75	mulabilis	n 75	Plumbago zeylanica
opuntia cochinillifera.	n 75	sphoerocarpus	» 75	Poinciana Gilliesii les 25 graines. 1 25
Cæsalpinia sappan.	n n 75	moscheutos	» 75	Primula sinensis le paquet. » 75
Calcéolaire hybride premier choix	» 1 50	Jasenia fimbriata	75	Psidium pyriferum
Canna aurantiaca	» 60	Kennedia Maryatti	» 75	Rochea falcata
flaccida	» 60	Lantana camara	» 75	Sapindus indica
gigantea	» 80	maxima	n 75	Scilla peruviana
glauca.	» n 60	speciosa	p 75	Sesbania aculeata
picta	» 60	trifoliata	» 75	Sida abutilon • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·
speciosa	» 00 » 60	Lavatera arborea	n 75	Sipanea violacea et carnea
Cassia corymbosa	» 75	Lavendula stoechas	» 75	Stachytarpheta indica
grandiflore	n 75	Lobelia longiflora	» 75	Statice sinuata
grandiflora	» » 75	Mandevillea suaveolens	» 75	Teucrium capitatum
humilis,	» 75	Medicago arborea	» 75	Trillium grandiflorum . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
lœvigata	» 75	Metrosideros lophanta	» 75	Veronica lindleyana
tomentosa	» " 75	Mimosa farnesiana	» 75	
Chamonone humilia	" 75	domente		saleiona. " " 75 Wictorla cruziana ou regia la graine. 4 "
Chamœrops humilis,	» 75	glomerata	n 75	Vinca rosea
Cinéraire hybride variée.	» 8 75 » 75	leucocephala	» 75	Vinca rosea le paquet. » 60
Cistus, plusieurs espèces séparées	n n 75	lophanta	» 75	— alba » » 60
Clitoria ternatea.	» » 75	longifolia		Eto eto
Crassula punicea et variegata	" " 75	paradoxa.,»	» 75	Etc., etc.
			1	
The state of the s		The state of the s		

NOTA. Nous adresserons franco aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

3 »

- 1º Graines potagères;
- 2º Graines de fleurs:
- 3º Graines de fourrages et de grande culture :
- 4º Graines d'arbres;
- 5° Oignons à fleurs et plantes bulbeuses;
- 6º Enfin, la liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier ou février, et que nous publions à cette

Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre avec l'indication de leur couleur, époque de floraison, culture, etc., suivie de classements divers selon leur emploi, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des gazons, par Vilmorin-Andrieux et Ce, deuxième édition, revue et augmentée. Paix, 75 centimes broché, 1 franc relié.

PARIS. - Typographie FÉLIX MALTESTE ET Ce, rue des Deux-Portes-St-Sauveur, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève Digital version sponsored by: C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)